

# Decubituswond categorie 3, linker hiel, behandeld met ActiMaris® Forte oplossing & ActiMaris® Wondgel.

## + Voorgeschiedenis

Patiënt, 91 jaar

Dhr. is gevallen in de tuin en heeft hierbij zijn bovenbeen gebroken. Dhr. is hiervoor enige tijd opgenomen geweest in een revalidatiecentrum.

Toen dhr. met ontslag naar huis ging was het zijn echtgenote opgevallen dat de hielen erg rood waren. Hier heeft het revalidatiecentrum toen niks mee gedaan.

Oedeemtherapeute was door de huisarts in consult gevraagd voor het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen. Bij nacontrole van de kousen, rook zij een scherpe geur en vertrouwde zij het niet.

Op verzoek van de oedeemtherapeute is de wondconsulent langsgedaan en bleek dhr. een decubituswond categorie 3 op de linker hiel te hebben.



### 14 Okt 2019: Eerste bezoek wondconsulent.

- T** 90% necrose, granulatieweefsel niet zichtbaar
- I** Geen infectieverschijnselen
- M** Vochtig
- E** Overmatig callus rondom de wond aanwezig, na scherp debridement bloeden de wondranden snel

### 28 Okt 2019: geen pijn, oedeem in het been is verminderd, geen lekkage meer van exsudaat.

- T** 50% granulatie zichtbaar, 10% necrose, 40% fibrine beslag
- I** Geen infectie
- M** Vochtig
- E** Callus nog aanwezig, wel verminderd.

### 11 Nov 2019: wond is kleiner geworden. Er wordt gestart met Therapeutisch Elastische Kousen.

- T** 50% granulatie zichtbaar, 50% fibrine beslag
- I** Geen infectie
- M** Vochtig
- E** Droog

### 02 Dec 2019: wond is bijna gesloten.

- T** 100% granulerende wond
- I** Geen infectie
- M** Matig vochtig
- E** Geen bijzonderheden

### 06 Jan 2020: wond is gesloten.